







Detta dokument är Elkapsling AB:s egendom. Det får ej kopieras, delgivas, föredjelas eller på annat sätt användas obehörigt utan vårt skriftliga godkännande. Överträdelse beivras.

This document is the property of Elkapsling AB. It may not be copied, further distributed or used for any unauthorized purpose without our written consent. Contravention will be prosecuted.




SECTION B-B






SECTION A-A

Förstärkning svetsas fast i sidor




SKARPA KANTER
BRYTS/GRADAS
OM EJ ANNAT ANGES.

Toleranser enligt ISO 2768 medel om ej annat anges	Basmått mm		Avmått mm toleransklass				Ritad / Drawn	Skala / Scale	Ersätter / Replacing	Ersatt av / Replaced by	Kundens art.nr./Cust. art. no.		Kundnr. / Cust. nr.				
	över	t.o.m.	fin	medel	grov		HER										
	(1)	6	±0,05	±0,1	±0,2	Kontr. / Checked	Godkänd / Approved	SAMMANSTÄLLNING			Kundens ritn.nr./Cust. drawing no.		Datum / Date				
	(6)	30	±0,1	±0,2	±0,5						2013-11-14						
	(30)	100	±0,15	±0,3	±0,8	Elkapsling			BSK 55 CAD			Filnamn / Filename		Art. nr. / Art. no.		Var. nr. / Var. no.	
	(100)	300	±0,2	±0,5	±1,2							7430492002.dft					
	(300)	1 000	±0,3	±0,8	±2,0							Ritningsnr. / Drawing no.		Rev.		Blad/Sheet	
	(1 000)	2 000	±0,5	±1,2	±3,0							7430492002				1/3	
(2 000)	4 000		±2,0	±4,0													
(4 000)	8 000		±3,0	±5,0													



SECTION D-D




SKARPA KANTER
BRYTS/GRADAS
OM EJ ANNAT ANGES.

Detta dokument är Elkapsling ABs egendom. Det får ej kopieras, delgivas, föredjelas eller på annat sätt användas obehörigt utan vårt skriftliga godkännande. Överträdelse beivras.
This document is the property of Elkapsling AB. It may not be copied, further distributed or used for any unauthorized purpose without our written consent. Contravention will be prosecuted.


Toleranser enligt ISO 2768 medel om ej annat anges	Basmått		Avmått mm					Ritad / Drawn	Skala / Scale	Ersätter / Replacing	Ersatt av / Replaced by	Kundens art.nr./Cust. art. no.		Kundnr. / Cust. nr.				
	mm		toleransklass					HER										
	över	t.o.m.	fin	medel	grov		Kontr. / Checked		Godkänd / Approved		SAMMANSTÄLLNING		Kundens ritn.nr./Cust. drawing no.		Datum / Date 2013-11-14			
	(1)	6	±0,05	±0,1	±0,2													
	(6)	30	±0,1	±0,2	±0,5		Elkapsling		BSK 55 CAD				Filnamn / Filename		Art. nr. / Art. no.		Var. nr. / Var. no.	
	(30)	100	±0,15	±0,3	±0,8								7430492002.dft					
	(100)	300	±0,2	±0,5	±1,2								Ritningsnr. / Drawing no. 7430492002		Rev.		Blad/Sheet 2/3	
	(300)	1 000	±0,3	±0,8	±2,0													
(1 000)	2 000	±0,5	±1,2	±3,0														
(2 000)	4 000		±2,0	±4,0														
(4 000)	8 000		±3,0	±5,0														

Detta dokument är Elkapsling AB:s egendom. Det får ej kopieras, delgivas, färdigjort eller på annat sätt användas obehörigt utan vårt skriftliga godkännande. Överträdelse beivras.

This document is the property of Elkapsling AB. It may not be copied, further distributed or used for any unauthorized purpose without our written consent. Contravention will be prosecuted.





Baksida skåp




DETAIL E

Hål för uppfästning



VESA Fäste:
300 x 300
400 x 400



SKARPA KANTER
BRYTS/GRADAS
OM EJ ANNAT ANGES.

Toleranser enligt ISO 2768 medel om ej annat anges	Basmått mm		Avmått mm toleransklass			Ritad / Drawn	Skala / Scale	Ersätter / Replacing	Ersatt av / Replaced by	Kundens art.nr./Cust. art. no.		Kundnr. / Cust. nr.	
	över	f.o.m.	fin	medel		grov	HER						
	(1)	6	±0,05	±0,1	±0,2	Kontr. / Checked	Godkänd / Approved	SAMMANSTÄLLNING	BSK 55 CAD	Kundens ritn.nr./Cust. drawing no.		Datum / Date	
	(6)	30	±0,1	±0,2	±0,5							2013-11-14	
	(30)	100	±0,15	±0,3	±0,8					Filnamn / Filename	Art. nr. / Art. no.	Var. nr. / Var. no.	
	(100)	300	±0,2	±0,5	±1,2					7430492002.dft			
	(300)	1 000	±0,3	±0,8	±2,0								
	(1 000)	2 000	±0,5	±1,2	±3,0								
	(2 000)	4 000		±2,0	±4,0					Ritningsnr. / Drawing no.	Rev.	Blad/Sheet	
	(4 000)	8 000		±3,0	±5,0					7430492002		3/3	